



[Indsæt patientlabel]

- Tjeklisten omfatter baggrundsoplysninger og kliniske processer i relation til indicatorsættet for hoftenære frakturer.
- Tjeklisten er ikke et obligatorisk registreringsskema, men kan anvendes som huskeliste for det kliniske personale i relation til det enkelte patientforløb og for sekretæren ved indberetning af SKS-koder til det patients administrative system(PAS) / Landspatientregistret(LPR)
- De kliniske processer dokumenteres på sædvanlig vis i patientens journal
- Hver kode skal kun indberettes én gang for hvert patientforløb
- Obs. at tillægskoderne tilføjes /hæftes op på de respektive diagnose /procedure koder
- Obs. at det er den dato hvor procedure reelt udføres, der indberettes til PAS/LPR.

Gældende fra 1. december 2023

Baggrundsoplysninger

Indlæggelsesmåde

ATA1* ☐ Akut, diagnosekontakt skal registres som akut i LPR3

Aktionsdiagnosekode

DS720 ☐ Collum femoris fraktur
 DS721 ☐ Pertrochantær femurfraktur
 DS722 ☐ Subtrochantær femurfraktur

OBS!

Periprotetiske og periimplantat fraktur skal kodes med komplikationskode og indgår dermed ikke i Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud.

Operation: Procedurekode + sideangivelse

KNFB 0-99 ☐ Primær indsættelser af ledprotese i hofteledet
 KNFJ 4 - 9 ☐ Frakturbehandlinger i lårben
 KNFG0-99 ☐ Resektionsartroplastik i hofteled
 KNFK19* ☐ Resektion eller excision af knoglevæv i lårben
 TUL 1 – højre ☐
 TUL 2 – venstre ☐

Præoperativ Frakturstilling: Diagnosekode + tillægskode

S72.0-S72.2 + ZDS01 ☐ Frakturstilling – forskudt
 S72.0-S72.2 + ZDS02 ☐ Frakturstilling – uforskudt
 S72.0-S72.2 + ZDS03 ☐ Frakturstilling – uoplyst

Boligform ved indlæggelsen: Procedurekode + tillægskode + dato

ZZ8050 + ZRSB01 ☐ Egen bolig (Inklusiv ældrevenlig bolig)

ZZ8050 + ZRSB01A ☐ Egen bolig i tilknytning til institution
(Midlertidigt døgnafsnit
(aflastning/rehab/anden hospitalsafdeling)

ZZ8050 + ZRSB02 ☐ Hjemløs

ZZ8050 + ZRSB04 ☐ Døgninstitution (f.eks. plejehjem)

ZZ8050 + ZRSB09 ☐ Ingen oplysninger om boligforhold

Dato:

| | | | | | |
d d m m å å

Body Mass Index (BMI): Vægt (i kg) / Højde² (i m).: Procedurekode + tillægskode + dato

Vægt: _____ Højde: _____ BMI Værdi (10 - 80) _____

ZZ0242 ☐
+ værdikode
(VPH0010 – VPH0080) ☐

BMI Værdi _____

Dato:

| | | | | | |
d d m m å å

Måling og registrering af indikatorerne

Præoperativ optimering: Procedurekode + dato og klokkeslæt

ZZP0010 ☐ Set og vurderet (eller konfereret med) af speciallæge eller af læge i
hoveduddannelses forløbets sidste år +

Dato og klokkeslæt:

| | | | | | | | | | | |
d d m m å å t t m m

Mobilisering: Procedurekode + tillægskode dato og klokkeslæt, FØRSTE gang patienten mobiliseres + dato og klokkeslæt

Definition på tidlig mobilisering kan ses af datadefinitionerne.

Beregnes efter starttidspunkt (knivtid start) for operationen

Det er tillægskodningen til **procedurekoden ZZV020G3 med CAS-resultatet** fra 'resultater af vurdering til diverse skalaer' ZRRA00 – ZRRA09, der giver informationen om hvilken skala, der er benyttet.

Tillægskoden SKAL indberettes

ZZV020G3 + ZRRA00 ☐ Værdi 0
ZZV020G3 + ZRRA01 ☐ Værdi 1
ZZV020G3 + ZRRA02 ☐ Værdi 2
ZZV020G3 + ZRRA03 ☐ Værdi 3
ZZV020G3 + ZRRA04 ☐ Værdi 4
ZZV020G3 + ZRRA05 ☐ Værdi 5
ZZV020G3 + ZRRA06 ☐ Værdi 6

ZZV020G3 + ZRRA09 ☐ Værdi uoplyst

Tidlig mobilisering påbegyndt: + angiv dato og klokkeslæt

Dato og klokkeslæt:

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m

Basismobilitet forud for aktuel fraktur: Selvrapporteret basismobilitet ved Cumulated Ambulation Score (CAS): Procedurekode + tillægskode

Det er tillægskodningen til **procedurekoden ZZV020G1 med CAS-resultatet** fra 'resultater af vurdering til diverse skalaer' ZRRA00 – ZRRA09, der giver informationen om hvilken skala, der er benyttet.

Tillægskoden SKAL, indberettes

ZZV020G1 + ZRRA00	☐	Værdi 0
ZZV020G1 + ZRRA01	☐	Værdi 1
ZZV020G1 + ZRRA02	☐	Værdi 2
ZZV020G1 + ZRRA03	☐	Værdi 3
ZZV020G1 + ZRRA04	☐	Værdi 4
ZZV020G1 + ZRRA05	☐	Værdi 5
ZZV020G1 + ZRRA06	☐	Værdi 6
ZZV020G1 + ZRRA09	☐	Værdi uoplyst

New mobility Score før brud: Procedurekode + Tillægskode + dato og klokkeslæt

Definition og hvordan NMS laves henvises til datadefinitionerne og separat vejledning. **Tillægskoden SKAL, indberettes.** Værdikoderne skal indberettes som tillægskode til vurderingen af gangfunktion.

ZZV020N0A	☐	Vurdering af gangfunktion med NMS før fraktur, indendørs
+ værdikode:		Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N0A + VPH0003
(VPH0000 – VPH0003)	☐	Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N0A + VPH0002
		Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N0A + VPH0001
		Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N0A + VPH0000

ZZV020N0B	☐	Vurdering af gangfunktion med NMS før fraktur, udendørs
+ værdikode		Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N0B + VPH0003
(VPH0000 – VPH0003)	☐	Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N0B + VPH0002
		Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N0B + VPH0001
		Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N0B + VPH0000

ZZV020N0C	☐	Vurdering af gangfunktion med MNS før fraktur, under indkøb
+ værdikode		Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N0C + VPH0003
(VPH0000 – VPH0003)	☐	Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N0C + VPH0002
		Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N0C + VPH0001
		Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N0C + VPH0000

Dato og klokkeslæt:

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m

Kognitiv test: Procedurekode + Tillægskoder + dato og klokkeslæt

Kognitiv svækkelse opstået forud for aktuelle hoftebrud. Definition af kognitiv test kan findes i datadefinitionerne

ZZ5061	☐	Kognitiv test
--------	--------------------------	----------------------

Resultatet af kognitiv test:ZZ5061+ZRPB00 ☐**ZRPB00: Kognitivt svækket**ZZ5061+ZRPB01 ☐**ZRPB01: Ikke kognitivt svækket**ZZ5061+ZRPB02 ☐**ZRPB02: Uvist om kognitivt svækket****Dato og klokkeslæt:**

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m

Ernæring: Procedurekode:.*Definition på udarbejdelse af ernæringsplan kan ses af datadefinitionerne*ZZ2009C ☐**Udarbejdelse af ernæringsplan****Indirekte synketest:****Procedurekode + dato og klokkeslæt***Definition af indirekte synketest kan findes i datadefinitionerne*ZZ1004 ☐**Vurdering af synkefunktion****Dato og klokkeslæt:**

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m

**Iværksat eller fortsat medicinsk behandling mod osteoporose ud over calcium og D-vitamin profylakse:
Procedurekode + dato.***Definition på behandling mod osteoporose kan ses af datadefinitionerne*BLHM7 ☐**Behandling med middel mod osteoporose**BWHB40A ☐**Behandling med Zoledronsyre (fx
Aclasta/Zoledronsyre)**ZZ5736 ☐**Tilbud om specialiseret osteoporose
udredning****Dato:**

d	d	m	m	å	å

Faldprofylakse: Procedurekode + dato*Definition på faldprofylakse kan ses af datadefinitionerne*ZZ5707C ☐**Basal faldudredning foretaget
(inkl. medicingennemgang)**ZZ5707D ☐**Specialiseret faldudredning foretaget
(specialistudredning foretaget eller henvist til
(inkl. faldklinikken)**

Dato:

d	d	m	m	å	å

Udarbejdelse af genoptræningsplan inden udskrivelsen: Procedurekode + dato

- ZZ0175X ☐ Almindelig genoptræning
ZZ0175Y ☐ Specialiseret genoptræning
ZZ0175V ☐ Rehabilitering på specialiseret niveau
ZZ0172W ☐ Stillingtagen, men ingen genoptræning

Dato:

d	d	m	m	å	å

Registreringer om udskrivelsen

Udskrives til: Boligform, procedurekode + tillægskode + dato

- ZZ8050 + ZRSB01 ☐ Egen bolig (*Inklusiv ældrevenlig bolig*)
ZZ8050 + ZRSB01A ☐ Egen bolig i tilknytning til institution (f.eks. ældrebolig) (*Midlertidigt døgnafsnit (afslutning/rehab/anden hospitalsafdeling)*)
ZZ8050 + ZRSB02 ☐ Hjemløs
ZZ8050 + ZRSB04 ☐ Døgninstitution (f.eks. plejehjem)
ZZ8050 + ZRSB09 ☐ Ingen oplysninger om boligforhold

Dato:

d	d	m	m	å	å

Vurdering af basismobilitet ved udskrivelsen ved Cumulated Ambulation Score (CAS): Procedurekode + tillægskode

Det er tillægskodningen til procedurekoden ZZV020G2 med CAS-resultatet fra 'resultater af vurdering til diverse skalaer' ZRRA00 – ZRRA09, der giver informationen om hvilken skala, der er benyttet.

Tillægskoden SKAL indberettes

- ZZV020G2 + ZRRA00 ☐ Værdi 0
ZZV020G2 + ZRRA01 ☐ Værdi 1
ZZV020G2 + ZRRA02 ☐ Værdi 2
ZZV020G2 + ZRRA03 ☐ Værdi 3
ZZV020G2 + ZRRA04 ☐ Værdi 4
ZZV020G2 + ZRRA05 ☐ Værdi 5
ZZV020G2 + ZRRA06 ☐ Værdi 6

ZZV020G2 + ZRRA09 ☐ Værdi uoplyst

New mobility Score 4 måneder efter operation: Procedurekode + Tillægskode + dato og klokkeslæt

Denne variabel er ikke obligatorisk. Definition og hvordan NMS laves henvises til datadefinitionerne og separat vejledning. Værdikoderne skal indberettes som tillægskode til vurderingen af gangfunktion.

- ZZV020N4A ☐ **Vurdering af gangfunktion med NMS 4 mdr. postoperativt, indendørs**

+ værdikode
(VPH0000 – VPH0003) ☐
Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N4A + VPH0003
Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N4A + VPH0002
Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N4A + VPH0001
Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N4A + VPH0000

ZZV020N4B ☐

+ værdikode

(VPH0000 – VPH0003) ☐

ZZV020N4C ☐

+ værdikode

(VPH0000 – VPH0003) ☐

Vurdering af gangfunktion med NMS 4 mdr. postoperativt, udendørs

Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab: ZZV020N4B + VPH0003

Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N4B + VPH0002

Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N4B + VPH0001

Værdi 0 Kan slet ikke: ZZV020N4B + VPH0000

Vurdering af gangfunktion med MNS 4 mdr. postoperativt, under indkøb

Værdi 3. Uden besvær og uden gangredskab ZZV020N4C + VPH0003

Værdi 2. Med et gangredskab: ZZV020N4C + VPH0002

Værdi 1. Med hjælp fra en anden person: ZZV020N4C + VPH0001

Værdi 0. Kan slet ikke: ZZV020N4C + VPH0000

Dato og klokkeslæt:

d	d	m	m	å	å	t	t	m	m